

平成25年度 夫婦石（福岡市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/18	3/3
気 温 (℃)			19.1	28.4	6.0	12	13.8	23.2	25.5	28.4	28.4	21.2	28.0	18.2	13.2	11.5	6.0	11.6
水 温 (℃)			17.7	27.7	8.8	12	14.7	19.0	20.6	22.7	27.7	22.7	23.1	18.5	12.0	10.4	8.8	11.7
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003									
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005									
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005									
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.04	1.04	1.04	1			1.04									
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1			0.09									
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1			0.05									
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002									
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005									
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004									
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002									
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4			<0.06				0.07			<0.06		<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.010	0.003	4			0.009				0.010			0.003		0.004
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.007	<0.004	4			0.007				0.007			<0.004		<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.001	4			0.002				0.001			0.002		0.002
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.016	0.008	4			0.016				0.016			0.008		0.010
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4			0.005				0.005			0.003		0.004
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	4			0.03				0.02			0.03		0.03
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.4	12.4	12.4	1			12.4									
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.3	17.2	10.2	12	15.4	13.0	12.7	11.4	12.2	10.2	12.4	12.1	14.1	13.7	17.2	15.2
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	38.8	38.8	38.8	1			38.8									
	39	蒸発残留物 (mg/L)	105	105	105	1			105									
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02									
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001									
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005									
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005									
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1			<0.0015									
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002									
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001									
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005									
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1			<0.0004									
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1			<0.04									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01									
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001									
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1			0.003									
	16	残留塩素	(mg/L)	0.62	0.71	0.55	12	0.65	0.62	0.70	0.67	0.71	0.64	0.55	0.55	0.57	0.60	0.59	0.60
	19	遊離炭酸	(mg/L)	4.0	4.0	4.0	1			4.0									
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03									
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.2	1.2	1.2	1			1.2									
23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7	-1.7	-1.7	1			-1.7										
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4			0			0			0			0	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01										
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	155	172	109	12	154	154	149	136	154	109	166	163	172	171	172	155
		アルカリ度	(mg/L)	32.5	32.5	32.5	1			32.5									
		カルシウム硬度	(mg/L)	27.3	27.3	27.3	1			27.3									
		UV吸収(E260 50mm)		0.042	0.065	0.028	12	0.028	0.034	0.050	0.048	0.065	0.045	0.046	0.041	0.039	0.034	0.036	0.038

平成25年度 下原（福岡市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			19.0	31.1	9.9	12	15.2	18.6	24.5	31.1	28.3	22.0	24.9	17.4	11.5	11.4	13.2	9.9	
水 温 (℃)			19.2	29.0	12.0	12	15.5	18.2	20.9	23.7	29.0	26.6	24.5	20.3	14.4	12.0	13.0	12.2	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.55	0.74	0.26	12	0.35	0.26	0.69	0.64	0.53	0.55	0.54	0.60	0.56	0.52	0.56	0.74	
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.53	0.66	0.28	12	0.51	0.49	0.57	0.64	0.64	0.66	0.56	0.52	0.54	0.52	0.48	0.28	
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	22	クロホルム (mg/L)	0.004	0.009	0.001	12	0.002	0.003	0.007	0.005	0.009	0.005	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.001	12	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.019	0.005	12	0.006	0.009	0.015	0.013	0.019	0.010	0.015	0.008	0.005	0.005	0.007	0.008	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	12	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	12	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.02	12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17.4	20.3	13.9	12	16.9	17.0	16.0	16.6	16.7	13.9	18.6	16.0	18.9	19.6	20.3	17.7	
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	21.1	25.3	17.5	12	23.4	19.8	19.7	20.1	18.9	17.5	21.6	19.4	23.4	23.5	25.3	20.4	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	41.5	46.9	30.2	12	41.4	40.2	37.2	42.5	36.7	30.2	46.9	41.8	44.4	46.0	44.6	45.6	
	39	蒸発残留物 (mg/L)	102	123	66	12	108	97	92	101	86	66	114	103	113	123	102	120	
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	
	46	pH値	7.6	7.7	7.5	12	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015		
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	4	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	16	残留塩素 (mg/L)	0.66	0.83	0.59	12	0.62	0.71	0.64	0.69	0.74	0.83	0.65	0.65	0.59	0.62	0.60	0.59
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.8	5.0	2.5	4	5.0			3.4			4.1			2.5		
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	1.0	0.4	4	0.5			0.8			1.0			0.4		
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.2	-1.4	4	-1.4			-1.2			-1.2			-1.4		
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
		電気伝導率 (μ S/cm)	171	190	130	12	175	165	162	166	157	130	186	166	187	190	183	179
		アルカリ度 (mg/L)	36.8	40.2	34.2	4	34.2			34.8			40.2			37.8		
		カルシウム硬度 (mg/L)	29.5	31.0	27.9	4	27.9			28.5			31.0			30.5		
		UV吸収(E260 50mm)	0.028	0.041	0.019	12	0.020	0.019	0.033	0.030	0.041	0.027	0.029	0.026	0.026	0.023	0.028	0.033

平成25年度 多々良（福岡市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			20.4	31.3	11.0	12	15.6	22.7	28.4	31.3	27.3	21.7	27.4	20.9	12.1	12.0	13.9	11.0
水 温 (℃)			19.8	29.5	12.2	12	15.8	18.5	21.3	24.4	29.5	27.5	25.3	21.0	14.6	12.2	14.1	12.9
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.41	0.59	0.14	12	0.23	0.14	0.44	0.56	0.27	0.53	0.34	0.50	0.47	0.44	0.46	0.59
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.68	0.76	0.60	12	0.63	0.60	0.71	0.76	0.76	0.72	0.70	0.60	0.65	0.67	0.62	0.68
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.001	12	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.006	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.014	0.003	12	0.003	0.006	0.009	0.009	0.011	0.007	0.014	0.007	0.003	0.003	0.004	0.004
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001	0.003	<0.001	12	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	29	ブロモホルム (mg/L)	0.003	0.006	<0.001	12	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	31	垂鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	20.0	22.8	15.6	12	19.5	19.2	18.5	19.0	19.1	15.6	22.6	17.6	21.9	22.2	22.5	22.8
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	25.8	31.1	19.8	12	28.2	23.7	23.7	23.7	22.3	19.8	27.3	22.9	28.5	28.9	31.1	29.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	50.2	57.7	40.2	12	51.8	47.9	43.5	51.8	47.0	40.2	57.7	48.6	53.8	55.4	49.8	54.9
	39	蒸発残留物 (mg/L)	108	130	71	12	112	104	96	114	102	71	130	107	115	129	101	116
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	46	pH値	7.6	7.8	7.5	12	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015		
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	4	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	16	残留塩素 (mg/L)	0.58	0.63	0.48	12	0.53	0.53	0.48	0.61	0.63	0.61	0.63	0.63	0.63	0.57	0.56	0.60
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.4	4.8	2.7	4	4.8			2.9			3.3			2.7		
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	1.1	0.5	4	0.5			0.8			1.1			0.5		
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.0	-1.3	4	-1.3			-1.0			-1.0			-1.2		
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4	0			2			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
		電気伝導率 (μ S/cm)	200	229	155	12	208	190	184	195	186	155	229	188	216	218	211	216
		アルカリ度 (mg/L)	42.9	46.9	40.6	4	41.2			40.6			46.9			43.0		
		カルシウム硬度 (mg/L)	35.2	36.9	33.6	4	34.3			33.6			36.9			35.8		
		UV吸収(E260 50mm)	0.023	0.034	0.016	12	0.018	0.023	0.024	0.026	0.034	0.023	0.027	0.024	0.016	0.018	0.022	0.022

平成25年度 月の浦（大野城市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			17.2	29.1	5.3	12	13.5	20.8	26.0	29.1	25.8	20.3	22.3	16.5	5.3	5.5	13.9	7.9	
水 温 (℃)			17.6	27.4	10.0	12	14.7	18.8	20.0	22.5	27.4	22.4	22.7	18.0	11.7	10.0	12.1	11.3	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003												
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005												
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005												
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.59	0.59	0.59	1	0.59												
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08												
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1	0.05												
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002												
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005												
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004												
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002												
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			<0.06				0.07			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.007	0.001	4	0.001				0.007			0.006			0.002		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.005	<0.004	4	<0.004				0.005			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4	0.002				0.002			0.004			0.002		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.017	0.005	4	0.005				0.014			0.017			0.006		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.002	4	0.002				0.005			0.007			0.002		
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4	0.02				0.03			0.04			0.04		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.7	13.7	13.7	1	13.7												
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.0	15.7	9.7	12	15.3	12.9	12.7	11.5	12.6	9.7	12.1	11.9	13.5	13.5	15.7	14.6	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.2	39.2	39.2	1	39.2												
	39	蒸発残留物 (mg/L)	113	113	113	1	113												
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02												
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001												
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005												
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005												
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1	<0.0015											
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002											
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001											
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005											
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004											
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04											
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01											
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001											
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002											
	16	残留塩素	(mg/L)	0.69	0.86	0.62	12	0.67	0.74	0.77	0.75	0.86	0.70	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64
	19	遊離炭酸	(mg/L)	5.5	5.5	5.5	1	5.5											
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03											
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002											
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	1	0.7											
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5												
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	3	0	4	0				3			0			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01												
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	155	171	108	12	154	154	149	140	159	108	168	161	170	171	171	150
		アルカリ度	(mg/L)	34.3	34.3	34.3	1	34.3											
		カルシウム硬度	(mg/L)	26.6	26.6	26.6	1	26.6											
		UV吸収(E260 50mm)		0.043	0.066	0.028	12	0.028	0.030	0.053	0.050	0.066	0.046	0.046	0.043	0.039	0.036	0.043	0.037

平成25年度 雉子ヶ尾（大野城市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17	
気 温 (℃)			18.0	32.8	1.6	12	15.9	23.4	27.4	30.8	32.8	23.2	22.4	11.3	8.7	1.6	4.5	14.0	
水 温 (℃)			18.3	29.3	8.3	12	14.3	21.5	25.4	27.2	29.3	25.2	21.6	15.3	10.4	8.8	8.3	11.7	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1											<0.0003		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1											<0.00005		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.82	0.82	0.82	1											0.82		
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1											<0.08		
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1											0.07		
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1											<0.0002		
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1											<0.004		
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002		
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			0.06				0.07			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.013	0.002	4	0.002			0.013				0.012			0.002		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.009	<0.004	4	<0.004			0.009				0.005			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	4	0.002			0.002				0.002			0.002		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.022	0.007	4	0.007			0.022				0.021			0.007		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			<0.02				<0.02			<0.02		
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4	0.003			0.007				0.007			0.003		
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4	0.02			0.04				0.04			0.03		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16.0	16.0	16.0	1											16.0		
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.6	17.0	11.5	12	14.8	12.0	12.9	12.0	14.1	11.5	11.5	12.6	15.9	14.8	17.0	14.4	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.9	44.9	44.9	1											44.9		
	39	蒸発残留物 (mg/L)	124	124	124	1											124		
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1											<0.02		
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1											0.001		
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1											<0.0005		
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1										<0.0015		
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1										<0.0004		
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1										<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1										<0.01		
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	16	残留塩素 (mg/L)	0.63	0.76	0.49	12	0.67	0.70	0.71	0.69	0.76	0.49	0.58	0.60	0.56	0.57	0.63	0.64
	19	遊離炭酸 (mg/L)	2.2	2.2	2.2	1										2.2		
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1										<0.03		
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1										0.9		
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1										-1.5		
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4	0			0			2			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1										<0.01		
		電気伝導率 (μ S/cm)	163	180	147	12	163	147	152	154	180	166	161	150	174	174	169	161
		アルカリ度 (mg/L)	39.9	39.9	39.9	1										39.9		
			カルシウム硬度 (mg/L)	30.3	30.3	30.3	1									30.3		
			UV吸収(E260 50mm)	0.042	0.055	0.025	12	0.025	0.038	0.053	0.055	0.046	0.046	0.054	0.042	0.036	0.034	0.041

平成25年度 天拝坂（筑紫野市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			17.3	27.4	5.8	12	14.4	17.5	26.2	27.4	24.9	20.7	25.2	16.4	5.8	5.9	13.6	9.0
水 温 (℃)			17.6	27.4	10.0	12	14.7	18.6	20.3	22.4	27.4	22.1	22.7	18.0	11.9	10.0	12.1	11.5
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1												<0.0003
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1												<0.00005
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.84	0.84	0.84	1												0.84
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1												0.10
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1												0.07
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1												<0.0002
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1												<0.004
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1												<0.002
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4		<0.06			0.06			<0.06				<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
	22	クロホルム (mg/L)	0.006	0.011	0.002	4		0.005			0.011			0.004				0.002
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.008	<0.004	4		0.004			0.008			<0.004				<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	4		0.002			0.002			0.002				0.002
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.019	0.007	4		0.011			0.019			0.009				0.007
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.003	4		0.004			0.006			0.003				0.003
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	<0.01	4		<0.01			0.05			0.04				0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16.6	16.6	16.6	1												16.6
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.1	15.7	9.8	12	15.4	13.0	12.7	11.5	12.5	9.8	12.2	12.0	13.6	13.6	15.7	14.7
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.6	45.6	45.6	1												45.6
	39	蒸発残留物 (mg/L)	109	109	109	1												109
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1												<0.02
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.002	0.002	0.002	1												0.002
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1												<0.0005
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1											<0.0015	
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1											<0.0002	
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005	
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1											<0.0004	
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1											<0.04	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1											<0.01	
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002	
	16	残留塩素 (mg/L)	0.66	0.82	0.60	12	0.64	0.68	0.68	0.74	0.82	0.70	0.62	0.61	0.62	0.60	0.62	0.63
	19	遊離炭酸 (mg/L)	4.3	4.3	4.3	1											4.3	
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1											<0.03	
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1											1.1	
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1											-1.4	
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4		0			0			1			0	
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1											<0.01	
		電気伝導率 (μ S/cm)	154	171	108	12	154	154	148	137	157	108	166	162	171	171	170	154
		アルカリ度 (mg/L)	38.9	38.9	38.9	1											38.9	
		カルシウム硬度 (mg/L)	31.1	31.1	31.1	1											31.1	
		UV吸収(E260 50mm)	0.042	0.062	0.027	12	0.027	0.031	0.054	0.046	0.062	0.045	0.047	0.040	0.039	0.035	0.042	0.036

平成25年度 大佐野（太宰府市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			17.1	27.5	5.3	12	14.6	20.0	26.0	27.5	24.7	20.2	22.5	15.6	6.8	5.3	13.0	9.1	
水 温 (℃)			17.4	27.3	9.9	12	13.4	18.6	20.0	22.4	27.3	22.2	22.5	18.0	11.7	9.9	12.0	11.3	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1							<0.0003						
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1							<0.00005						
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.99	0.99	0.99	1							0.99						
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1							0.09						
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1							0.05						
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1							<0.004						
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002						
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.008	0.002	4	0.002			0.008			0.006			0.002			
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.005	<0.004	4	<0.004			0.005			<0.004			<0.004			
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4	0.002			0.002			0.004			0.002			
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.017	0.006	4	0.006			0.015			0.017			0.006			
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.002	4	0.002			0.005			0.007			0.002			
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4	0.02			0.03			0.04			0.04			
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	<0.01	4	0.04			0.03			<0.01			<0.01			
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.5	13.5	13.5	1							13.5						
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.0	15.7	9.8	12	15.4	13.0	12.7	11.5	12.5	9.8	12.1	12.0	13.5	13.5	15.7	14.7	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.4	47.4	47.4	1							47.4						
	39	蒸発残留物 (mg/L)	124	124	124	1							124						
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1							<0.02						
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	0.002	0.002	0.002	1							0.002						
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1							<0.0005						
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1							<0.0015					
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1							<0.0004					
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1							<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	16	残留塩素 (mg/L)	0.66	0.81	0.59	12	0.64	0.70	0.68	0.73	0.81	0.70	0.62	0.61	0.62	0.59	0.63	0.63
	19	遊離炭酸 (mg/L)	4.7	4.7	4.7	1							4.7					
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1							<0.03					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.4	1.4	1.4	1							1.4					
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	1							-1.2					
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4	1			0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
		電気伝導率 (μ S/cm)	154	171	108	12	154	154	148	137	158	108	166	161	170	170	171	154
		アルカリ度 (mg/L)	43.7	43.7	43.7	1							43.7					
		カルシウム硬度 (mg/L)	32.8	32.8	32.8	1							32.8					
		UV吸収(E260 50mm)	0.045	0.061	0.031	12	0.031	0.034	0.057	0.051	0.061	0.051	0.047	0.048	0.039	0.036	0.046	0.038

平成25年度 西ヶ浦（春日那珂川）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			18.9	27.7	8.1	12	14.7	21.7	26.9	27.7	27.3	20.3	26.1	18.0	8.1	9.5	14.0	12.9	
水 温 (℃)			17.7	27.4	10.2	12	14.5	19.0	20.2	22.3	27.4	22.1	22.7	18.0	11.8	10.2	12.5	11.5	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					<0.0003								
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005								
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.18	1.18	1.18	1					1.18								
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1					0.10								
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1					0.04								
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002								
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004								
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002								
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.010	0.002	4		0.005			0.010			0.004			0.002		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.008	<0.004	4		0.004			0.008			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	4		0.002			0.002			0.002			0.002		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.017	0.007	4		0.011			0.017			0.010			0.007		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4		0.004			0.005			0.004			0.003		
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	<0.01	4		<0.01			0.05			0.04			0.02		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.6	13.6	13.6	1					13.6								
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.0	15.7	9.7	12	15.3	12.9	12.7	11.5	12.5	9.7	12.1	11.9	13.5	13.5	15.7	14.5	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.1	43.1	43.1	1					43.1								
	39	蒸発残留物 (mg/L)	107	107	107	1					107								
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02								
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005								
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1					<0.0015							
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002							
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001							
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005							
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1					<0.0004							
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1					<0.04							
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01							
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1					0.001							
	14	抱水クロラール (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1					0.003							
	16	残留塩素 (mg/L)	0.67	0.80	0.60	12	0.66	0.76	0.68	0.73	0.80	0.70	0.60	0.61	0.61	0.60	0.62	0.65
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.3	3.3	3.3	1					3.3							
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03							
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002							
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.6	1.6	1.6	1					1.6							
その他	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	1					-1.2							
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4		0			0			1			0	
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01							
		電気伝導率 (μ S/cm)	154	170	108	12	154	153	151	138	158	108	170	161	170	170	167	152
その他		アルカリ度 (mg/L)	38.9	38.9	38.9	1					38.9							
		カルシウム硬度 (mg/L)	30.6	30.6	30.6	1					30.6							
		UV吸収(E260 50mm)	0.044	0.063	0.027	12	0.027	0.035	0.056	0.052	0.063	0.045	0.050	0.043	0.038	0.036	0.043	0.041

平成25年度 後野（春日那珂川）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			19.5	28.7	9.2	12	15.0	23.5	27.6	28.7	27.4	20.7	27.3	18.7	10.7	11.3	13.7	9.2	
水 温 (℃)			17.8	27.5	10.5	12	14.6	18.7	20.3	22.4	27.5	22.3	22.9	18.0	12.3	10.5	12.2	11.3	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1												<0.0003	
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1												<0.00005	
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.81	0.81	0.81	1												0.81	
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1												<0.08	
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1												0.07	
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1												<0.0002	
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1												<0.004	
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1												<0.002	
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4			<0.06				0.06			<0.06		<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.008	0.003	4			0.007				0.008			0.003		0.004	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.007	<0.004	4			0.006				0.007			<0.004		<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.001	4			0.001				0.001			0.002		0.002	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.008	4			0.012				0.013			0.008		0.009	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02				<0.02			<0.02		<0.02	
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.003	4			0.004				0.004			0.003		0.003	
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	4			0.03				0.02			0.03		0.03	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.1	14.1	14.1	1												14.1	
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.1	15.7	9.8	12	15.3	13.0	12.7	11.5	12.5	9.8	12.2	11.9	13.7	13.6	15.7	14.7	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	38.8	38.8	38.8	1												38.8	
	39	蒸発残留物 (mg/L)	110	110	110	1												110	
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1												<0.02	
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.002	0.002	0.002	1												0.002	
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001	
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005	
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1												<0.0005	
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1												<0.0015
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1												<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1												<0.0004
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1												<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1												<0.01
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1												<0.002
	16	残留塩素	(mg/L)	0.65	0.80	0.57	12	0.67	0.64	0.72	0.72	0.80	0.64	0.58	0.57	0.57	0.58	0.63	0.64
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.3	3.3	3.3	1												3.3
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1												<0.03
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1												<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.2	1.2	1.2	1												1.2
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.5	-1.5	1												-1.5	
28	従属栄養細菌	(個/mL)	3	6	0	4			6			4			2			0	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1												<0.01	
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	154	171	109	12	155	154	149	139	157	109	168	162	171	171	162	153
		アルカリ度	(mg/L)	35.8	35.8	35.8	1												35.8
		カルシウム硬度	(mg/L)	26.6	26.6	26.6	1												26.6
		UV吸収(E260 50mm)		0.043	0.062	0.029	12	0.029	0.031	0.054	0.049	0.062	0.045	0.048	0.042	0.039	0.034	0.041	0.039

平成25年度 医王寺（古賀市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17	
気 温 (℃)			18.6	32.8	4.0	12	15.3	22.1	26.2	31.3	32.8	25.0	23.0	11.1	9.2	4.0	6.1	16.8	
水 温 (℃)			19.4	30.2	9.8	12	14.9	20.0	24.8	27.4	30.2	27.2	24.1	18.0	13.5	11.3	9.8	11.9	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1										<0.0003			
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1										<0.00005			
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005			
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.52	0.52	0.52	1										0.52			
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1										<0.08			
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.56	0.56	0.56	1										0.56			
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002			
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005			
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1										<0.004			
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002			
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4			0.07				0.07			<0.06		<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.008	0.002	4			0.008				0.005			0.002		0.004	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004				<0.004			<0.004		<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4			0.007				0.007			0.003		0.004	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	4			0.001				0.001			<0.001		<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.018	0.026	0.009	4			0.026				0.022			0.009		0.014	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02				<0.02			<0.02		<0.02	
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.002	4			0.007				0.005			0.002		0.004	
	29	ブロモホルム (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4			0.004				0.005			0.002		0.002	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	4			0.03				0.03			0.02		0.02	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21.4	21.4	21.4	1										21.4			
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	22.1	28.1	19.5	12	23.3	20.2	20.1	20.0	20.8	21.1	19.7	19.8	28.1	26.8	25.6	19.5	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.6	45.6	45.6	1										45.6			
	39	蒸発残留物 (mg/L)	121	121	121	1										121			
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1										<0.02			
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001			
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005			
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1										<0.0005			
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	46	pH値	7.6	7.7	7.5	12	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1									<0.0015			
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1									<0.0004			
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1									<0.04			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	16	残留塩素	(mg/L)	0.54	0.63	0.49	12	0.57	0.57	0.50	0.52	0.63	0.54	0.52	0.51	0.56	0.53	0.53	0.49
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.4	2.4	2.4	1									2.4			
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1									<0.03			
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	1									0.8			
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4	-1.4	-1.4	1									-1.4				
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	1	0	4			1				0			0		0	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01				
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	181	208	163	12	183	165	174	163	180	179	164	168	203	208	203	176
		アルカリ度	(mg/L)	37.5	37.5	37.5	1									37.5			
		カルシウム硬度	(mg/L)	29.6	29.6	29.6	1									29.6			
		UV吸収(E260 50mm)		0.026	0.033	0.018	12	0.018	0.022	0.032	0.030	0.028	0.023	0.028	0.023	0.028	0.023	0.029	0.033

平成25年度 新宮立花（新宮町・古賀市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			19.4	33.9	5.0	12	17.2	21.5	27.7	33.9	33.5	27.2	23.1	11.2	9.4	5.0	5.8	16.7
水 温 (℃)			19.7	30.7	10.1	12	15.2	20.3	25.5	28.0	30.7	27.2	24.3	17.6	13.4	12.1	10.1	12.3
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1									<0.0003			
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1									<0.00005			
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.56	0.56	0.56	1									0.56			
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1									<0.08			
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.54	0.54	0.54	1									0.54			
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1									<0.004			
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	<0.06	4		<0.06			0.08				0.06		<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.006	0.002	4		0.004			0.006				0.003		0.002	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.002	4		0.004			0.007				0.003		0.002	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	4		<0.001			0.002				<0.001		<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.023	0.008	4		0.014			0.023				0.011		0.008	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.003	4		0.004			0.006				0.003		0.003	
	29	プロモホルム (mg/L)	0.002	0.004	0.001	4		0.002			0.004				0.002		0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008				<0.008		<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	<0.01	4		0.01			0.02				<0.01		0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4		0.02			0.04				0.02		0.02	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	<0.01	4		<0.01			0.02				0.01		0.02	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16.9	16.9	16.9	1									16.9			
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	22.1	27.1	19.6	12	23.3	20.3	20.3	19.9	20.9	21.5	19.6	19.8	27.1	26.9	25.5	19.6
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.2	43.2	43.2	1									43.2			
	39	蒸発残留物 (mg/L)	107	107	107	1									107			
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1									<0.02			
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1									<0.0005			
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	46	pH値	7.6	7.7	7.6	12	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1								<0.0015				
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005				
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1								<0.0004				
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1								<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01				
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	16	残留塩素	(mg/L)	0.53	0.64	0.49	12	0.56	0.56	0.49	0.53	0.64	0.55	0.51	0.52	0.53	0.50	0.50	0.49
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.3	2.3	2.3	1								2.3				
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1								<0.03				
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1								0.9				
23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3	-1.3	-1.3	1								-1.3					
28	従属栄養細菌	(個/mL)	1	3	0	4		2				0			0			3	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01					
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	181	208	162	12	184	166	174	166	180	180	168	162	201	208	207	178
		アルカリ度	(mg/L)	36.9	36.9	36.9	1								36.9				
		カルシウム硬度	(mg/L)	28.9	28.9	28.9	1								28.9				
		UV吸収(E260 50mm)		0.032	0.038	0.024	12	0.024	0.026	0.038	0.038	0.034	0.028	0.036	0.027	0.033	0.028	0.033	0.035

平成25年度 観音浦（宇美町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			19.6	34.4	3.0	12	18.4	24.3	29.2	32.3	34.4	25.6	24.6	10.9	10.0	3.0	4.9	17.3
水 温 (℃)			18.5	29.5	8.8	12	14.2	21.3	25.4	27.6	29.5	25.5	22.4	15.6	10.9	8.8	8.9	12.0
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1							<0.0003					
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1							<0.00005					
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.07	1.07	1.07	1							1.07					
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1							0.08					
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1							0.04					
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002					
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1							<0.004					
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			0.06			0.07				<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.013	0.002	4	0.002			0.013			0.011				0.002	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.007	<0.004	4	<0.004			0.007			0.004				<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4	0.002			0.002			0.002				0.003	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.022	0.007	4	0.007			0.022			0.020				0.008	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4	0.003			0.007			0.007				0.003	
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.05	0.02	4	0.02			0.05			0.04				0.03	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01				0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.7	12.7	12.7	1							12.7					
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.6	17.0	11.5	12	14.8	12.0	12.9	12.1	14.1	11.5	11.5	12.8	15.4	14.8	17.0	14.4
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.3	44.3	44.3	1							44.3					
	39	蒸発残留物 (mg/L)	114	114	114	1							114					
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1							<0.02					
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1							<0.0005					
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1							<0.0015					
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1							<0.0004					
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1							<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	14	抱水クロラール (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1							0.003					
	16	残留塩素 (mg/L)	0.59	0.66	0.53	12	0.65	0.65	0.60	0.57	0.66	0.56	0.54	0.57	0.53	0.53	0.60	0.60
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.1	3.1	3.1	1							3.1					
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1							<0.03					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.5	1.5	1.5	1							1.5					
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.3	-1.3	1							-1.3					
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	1	4	0	4	1			0			4			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
		電気伝導率 (μ S/cm)	163	180	147	12	162	147	149	151	180	166	155	162	174	174	172	159
		アルカリ度 (mg/L)	40.3	40.3	40.3	1							40.3					
		カルシウム硬度 (mg/L)	30.9	30.9	30.9	1							30.9					
		UV吸収(E260 50mm)	0.045	0.059	0.030	12	0.030	0.039	0.059	0.058	0.050	0.047	0.053	0.043	0.039	0.036	0.038	0.047

平成25年度 障子岳（宇美町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			18.2	33.0	2.4	12	16.7	24.1	29.3	30.2	33.0	22.1	22.4	10.8	7.8	2.4	4.3	14.9
水 温 (℃)			18.5	29.4	9.1	12	14.2	21.1	24.9	27.5	29.4	25.4	22.2	16.0	11.0	9.4	9.1	11.7
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1									<0.0003			
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1									<0.00005			
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.85	0.85	0.85	1									0.85			
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1									0.10			
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	1									0.06			
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1									<0.004			
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06			<0.06				<0.06			<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.013	0.003	4		0.008			0.013				0.004			0.003
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.009	<0.004	4		0.006			0.009				<0.004			<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4		0.002			0.003				0.002			0.002
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.024	0.008	4		0.016			0.024				0.010			0.008
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.008	0.003	4		0.006			0.008				0.004			0.003
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008				<0.008			<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.02	4		0.03			0.05				0.03			0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.3	14.3	14.3	1									14.3			
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.5	17.3	11.4	12	14.8	11.9	13.2	12.1	14.2	11.4	11.6	12.5	14.0	14.9	17.3	14.3
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.3	43.3	43.3	1									43.3			
	39	蒸発残留物 (mg/L)	124	124	124	1									124			
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1									<0.02			
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1									0.001			
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1									<0.0005			
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1								<0.0015				
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005				
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1								<0.0004				
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1								<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01				
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	16	残留塩素	(mg/L)	0.59	0.68	0.51	12	0.64	0.66	0.59	0.54	0.68	0.56	0.51	0.58	0.55	0.54	0.61	0.61
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.6	3.6	3.6	1								3.6				
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1								<0.03				
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.2	1.2	1.2	1								1.2				
23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.5	-1.5	1								-1.5					
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4		0				0		0			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01					
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	164	180	146	12	161	146	155	150	180	166	157	164	172	174	177	161
		アルカリ度	(mg/L)	40.1	40.1	40.1	1								40.1				
		カルシウム硬度	(mg/L)	29.4	29.4	29.4	1								29.4				
		UV吸収(E260 50mm)		0.041	0.054	0.024	12	0.024	0.035	0.052	0.054	0.042	0.046	0.053	0.043	0.038	0.033	0.036	0.041

平成25年度 桜ヶ丘（志免町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			19.0	34.0	3.0	12	17.9	24.0	28.6	32.2	34.0	25.4	23.2	9.3	9.9	3.0	4.8	16.1
水 温 (℃)			18.4	29.6	8.6	12	15.1	21.1	25.7	27.3	29.6	25.6	21.8	14.9	9.8	9.3	8.6	12.2
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1										<0.0003		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1										<0.00005		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.80	0.80	0.80	1										0.80		
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1										0.08		
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1										0.07		
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1										<0.004		
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4			<0.06				0.06			<0.06		<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.002	4			0.014				0.009			0.002		0.006
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.008	<0.004	4			0.008				0.006			<0.004		0.005
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.001	4			0.002				0.004			0.003		0.001
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.023	0.008	4			0.023				0.021			0.008		0.011
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.003	4			0.007				0.008			0.003		0.004
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4			0.04				0.04			0.02		0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.6	15.6	15.6	1										15.6		
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.6	16.9	11.5	12	14.8	12.0	12.8	12.0	14.1	11.6	11.5	12.6	16.0	14.7	16.9	14.4
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.3	44.3	44.3	1										44.3		
	39	蒸発残留物 (mg/L)	125	125	125	1										125		
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1										<0.02		
	41	ジオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1										0.001		
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1										<0.0005		
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1									<0.0015			
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1									<0.0004			
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1									<0.04			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	16	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.69	0.52	12	0.64	0.66	0.66	0.66	0.69	0.54	0.58	0.59	0.52	0.56	0.64	0.64
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.5	3.5	3.5	1									3.5			
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1									<0.03			
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1									1.0			
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1									-1.5			
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4			1			0			0			0
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
		電気伝導率 (μ S/cm)	162	180	148	12	163	148	150	152	180	166	158	154	174	174	169	160
		アルカリ度 (mg/L)	38.5	38.5	38.5	1									38.5			
		カルシウム硬度 (mg/L)	29.9	29.9	29.9	1									29.9			
		UV吸収(E260 50mm)	0.045	0.062	0.025	12	0.025	0.039	0.062	0.060	0.053	0.047	0.058	0.043	0.036	0.036	0.038	0.047

平成25年度 総合公園（志免町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			18.8	27.3	9.3	12	14.1	20.6	27.3	27.0	26.8	22.3	24.4	18.8	11.0	9.3	13.5	10.0	
水 温 (℃)			17.9	27.1	10.8	12	14.9	18.2	20.2	22.9	27.1	23.2	22.7	18.5	12.6	10.8	11.8	11.7	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003									
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005									
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001									
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.05	1.05	1.05	1					1.05								
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1					0.08								
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1					0.03								
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002								
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004								
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002								
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06				<0.06			0.07			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.009	0.002	4	0.002				0.009			0.005			0.002		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.006	<0.004	4	<0.004				0.006			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.002	4	0.003				0.003			0.006			0.002		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.019	0.007	4	0.008				0.018			0.019			0.007		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.008	0.003	4	0.003				0.006			0.008			0.003		
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.03	4	0.03				0.03			0.04			0.04		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.7	11.7	11.7	1					11.7								
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.3	15.7	10.4	12	15.0	13.2	12.8	11.5	12.4	10.4	12.5	12.2	14.5	13.7	15.7	15.3	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37.7	37.7	37.7	1					37.7								
	39	蒸発残留物 (mg/L)	103	103	103	1					103								
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02								
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001								
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005								
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005								
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1				<0.0015								
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001								
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005								
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1				<0.0004								
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1				<0.04								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01								
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	1				0.001								
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1				0.003								
	16	残留塩素	(mg/L)	0.60	0.68	0.52	12	0.61	0.67	0.66	0.64	0.68	0.64	0.53	0.52	0.59	0.53	0.57	0.58
	19	遊離炭酸	(mg/L)	4.0	4.0	4.0	1				4.0								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03								
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002								
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1				1.0								
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4	-1.4	-1.4	1				-1.4									
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	1	0	4	0			1			0			0			
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01									
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	154	172	110	12	153	154	147	137	156	110	167	163	172	171	165	156
		アルカリ度	(mg/L)	32.2	32.2	32.2	1				32.2								
		カルシウム硬度	(mg/L)	26.7	26.7	26.7	1				26.7								
		UV吸収(E260 50mm)		0.041	0.059	0.028	12	0.028	0.034	0.048	0.044	0.059	0.045	0.045	0.040	0.036	0.035	0.040	0.036

平成25年度 須恵（須恵町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			19.2	33.8	2.9	12	19.0	23.3	29.3	32.4	33.8	25.1	24.0	11.3	8.9	2.9	4.5	15.8
水 温 (℃)			18.6	29.6	9.0	12	14.1	21.1	25.3	27.6	29.6	26.2	22.2	16.0	11.0	9.0	9.1	12.0
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1											<0.0003	
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1											<0.00005	
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.82	0.82	0.82	1											0.82	
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1											<0.08	
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1											0.07	
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1											<0.0002	
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1											<0.004	
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002	
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			0.06				0.07			<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.002	4	0.003			0.015				0.012			0.002	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.006	<0.004	4	<0.004			0.006				0.004			<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.002	4	0.003			0.003				0.002			0.003	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.017	0.026	0.008	4	0.010			0.026				0.022			0.008	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.003	4	0.004			0.008				0.008			0.003	
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.01	4	0.01			0.05				0.04			0.03	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04				0.02			0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.8	15.8	15.8	1											15.8	
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.6	17.3	11.4	12	14.8	11.9	13.2	12.1	14.1	11.4	11.6	12.8	14.2	14.9	17.3	14.3
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.0	45.0	45.0	1											45.0	
	39	蒸発残留物 (mg/L)	123	123	123	1											123	
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1											<0.02	
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1											0.001	
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005	
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1											<0.0005	
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.4	12	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1										<0.0015		
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1										<0.0004		
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1										<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1										<0.01		
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	16	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.62	0.47	12	0.62	0.60	0.54	0.47	0.61	0.51	0.48	0.53	0.51	0.52	0.58	0.59
	19	遊離炭酸 (mg/L)	2.7	2.7	2.7	1										2.7		
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1										<0.03		
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1										0.9		
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1										-1.5		
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4	0			0			2			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1										<0.01		
		電気伝導率 (μ S/cm)	163	180	146	12	162	146	154	151	180	166	157	164	172	174	173	162
		アルカリ度 (mg/L)	39.2	39.2	39.2	1										39.2		
			カルシウム硬度 (mg/L)	30.4	30.4	30.4	1									30.4		
			UV吸収(E260 50mm)	0.045	0.058	0.028	12	0.028	0.039	0.057	0.058	0.049	0.049	0.054	0.043	0.040	0.036	0.046

平成25年度 粕屋南（粕屋町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			18.3	29.0	8.7	12	14.2	20.8	24.9	29.0	25.7	22.1	24.4	16.1	10.4	8.7	13.6	9.9	
水 温 (℃)			17.8	27.2	10.4	12	14.9	18.0	20.5	22.7	27.2	22.7	22.8	18.6	12.0	10.4	11.6	12.1	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1		<0.0003											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1		<0.00005											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.46	0.46	0.46	1		0.46											
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1		<0.08											
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1		0.07											
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1		<0.0002											
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1		<0.004											
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002											
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.017	0.003	4		0.006			0.017			0.005			0.003		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.010	<0.004	4		0.005			0.010			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.002	4		0.003			0.002			0.003			0.002		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.026	0.008	4		0.014			0.026			0.013			0.008		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4		0.005			0.007			0.005			0.003		
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.02	4		0.02			0.05			0.04			0.02		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.3	14.3	14.3	1		14.3											
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.3	15.7	10.5	12		15.0	13.2	12.8	11.4	12.3	10.5	12.5	12.2	14.6	13.8	15.7	15.3
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.1	40.1	40.1	1		40.1											
	39	蒸発残留物 (mg/L)	115	115	115	1		115											
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1		<0.02											
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		<0.0005											
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	12		0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1		<0.0015										
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1		<0.0002										
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001										
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005										
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1		<0.0004										
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1		<0.04										
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01										
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001										
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1		0.003										
	16	残留塩素	(mg/L)	0.60	0.69	0.52	12	0.63	0.66	0.66	0.62	0.69	0.64	0.52	0.52	0.55	0.56	0.56	0.61
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.3	3.3	3.3	1		3.3										
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1		<0.03										
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002										
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.3	1.3	1.3	1		1.3										
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4	-1.4	-1.4	1		-1.4											
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4		0			0				0		0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01											
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	154	173	109	12	153	155	148	138	154	109	168	164	173	171	165	155
		アルカリ度	(mg/L)	33.9	33.9	33.9	1		33.9										
		カルシウム硬度	(mg/L)	27.6	27.6	27.6	1		27.6										
		UV吸収(E260 50mm)		0.040	0.061	0.027	12	0.027	0.031	0.048	0.043	0.061	0.043	0.042	0.039	0.036	0.038	0.039	0.034

平成25年度 西尾山（粕屋町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			18.2	28.1	8.7	12	14.5	20.4	25.8	28.1	26.8	20.6	23.9	17.3	9.9	9.1	13.5	8.7
水 温 (℃)			17.6	27.1	10.1	12	14.6	17.7	20.2	22.2	27.1	23.0	22.9	18.0	12.2	10.1	11.3	11.7
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1									<0.0003			
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1									<0.00005			
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.97	0.97	0.97	1									0.97			
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1									0.08			
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1									0.05			
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1									<0.004			
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4		<0.06			0.06				<0.06			<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.017	0.003	4		0.006			0.017				0.005			0.003
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.011	<0.004	4		0.005			0.011				<0.004			<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.002	4		0.003			0.002				0.003			0.003
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.026	0.010	4		0.015			0.026				0.013			0.010
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.007	0.004	4		0.006			0.007				0.005			0.004
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008				<0.008			<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4		0.01			0.01				0.01			0.02
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	<0.01	4		<0.01			0.05				0.04			0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	4		0.01			<0.01				<0.01			<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.8	13.8	13.8	1									13.8			
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.3	15.7	10.5	12	15.2	13.2	12.8	11.4	12.3	10.5	12.5	12.2	14.6	13.7	15.7	15.4
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.8	44.8	44.8	1									44.8			
	39	蒸発残留物 (mg/L)	126	126	126	1									126			
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1									<0.02			
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1									<0.0005			
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1								<0.0015				
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005				
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1								<0.0004				
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1								<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01				
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	16	残留塩素	(mg/L)	0.57	0.64	0.49	12	0.61	0.63	0.63	0.57	0.64	0.64	0.49	0.51	0.55	0.52	0.52	0.56
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.8	3.8	3.8	1								3.8				
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1								<0.03				
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.3	1.3	1.3	1								1.3				
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4	-1.4	-1.4	1								-1.4					
28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	2	0	4		2				2		2			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01					
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	154	173	108	12	153	155	148	138	154	108	167	164	173	171	166	156
		アルカリ度	(mg/L)	41.6	41.6	41.6	1								41.6				
		カルシウム硬度	(mg/L)	30.8	30.8	30.8	1								30.8				
		UV吸収(E260 50mm)		0.042	0.063	0.029	12	0.029	0.036	0.049	0.046	0.063	0.046	0.046	0.039	0.038	0.036	0.041	0.038

平成25年度 篠栗（篠栗町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/2	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			19.9	30.2	10.3	12	15.5	21.2	28.5	30.2	28.5	21.2	26.3	19.3	12.5	12.2	13.4	10.3
水 温 (℃)			17.9	27.5	10.4	12	14.9	18.2	20.6	22.5	27.5	23.1	23.0	18.3	12.5	10.4	11.6	11.7
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1						<0.005						
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	0.94	0.94	1						0.94						
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1						<0.08						
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1						<0.02						
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1						<0.005						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1						<0.004						
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1						<0.002						
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4			<0.06			0.07			<0.06			<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.017	0.002	12	0.003	0.006	0.009	0.011	0.017	0.010	0.007	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.009	<0.004	4			0.006			0.009			<0.004			<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.002	12	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.026	0.007	12	0.010	0.015	0.017	0.021	0.026	0.017	0.022	0.011	0.009	0.007	0.009	0.010
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.009	0.003	12	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.02	4			0.02			0.02			0.02			0.03
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.2	10.2	10.2	1						10.2						
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	13.3	15.7	10.5	12	15.1	13.3	12.8	11.4	12.3	10.5	12.5	12.3	14.6	13.7	15.7	15.4
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.9	26.9	26.9	1						26.9						
	39	蒸発残留物 (mg/L)	69	69	69	1						69						
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1						<0.02						
	41	ジオオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1						0.001						
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1						0.001						
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1						<0.005						
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						<0.0005						
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1						<0.0015						
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1						<0.001						
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1						<0.005						
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1						<0.0004						
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1						<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1						<0.01						
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	1						0.001						
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1						0.002						
	16	残留塩素	(mg/L)	0.57	0.65	0.47	12	0.61	0.65	0.60	0.56	0.64	0.59	0.48	0.47	0.54	0.53	0.55	0.57
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.9	2.9	2.9	1						2.9						
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1						<0.03						
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1						<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1						1.0						
23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7	-1.7	-1.7	1						-1.7							
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	2	0	4			0			0			2			0	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1						<0.01							
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	155	173	108	12	153	155	149	138	154	108	169	164	173	171	166	156
		アルカリ度	(mg/L)	23.0	23.0	23.0	1						23.0						
		カルシウム硬度	(mg/L)	20.0	20.0	20.0	1						20.0						
		UV吸収(E260 50mm)		0.041	0.065	0.028	12	0.028	0.032	0.049	0.046	0.065	0.044	0.043	0.040	0.036	0.035	0.040	0.037

平成25年度 人丸（新宮町）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17	
気 温 (℃)			18.9	34.5	5.4	12	16.4	20.9	26.1	30.7	34.5	27.0	24.6	10.7	8.3	5.4	5.5	17.0	
水 温 (℃)			19.7	29.9	11.0	12	15.8	20.1	23.6	26.5	29.9	26.8	24.7	18.8	14.5	12.2	11.0	12.9	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1							<0.0003						
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1							<0.00005						
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.63	0.63	0.63	1							0.63						
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1							<0.08						
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.55	0.55	0.55	1							0.55						
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1							<0.004						
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002						
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	<0.06	4	<0.06				0.06			0.08			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.008	0.002	4	0.002				0.008			0.008			0.002		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4	0.004				0.008			0.007			0.004		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	4	<0.001				0.002			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.026	0.012	4	0.012				0.026			0.026			0.012		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4	0.003				0.006			0.007			0.003		
	29	ブロモホルム (mg/L)	0.004	0.004	0.003	4	0.003				0.004			0.004			0.003		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		
	31	垂鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.01				0.03			0.03			0.02		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16.5	16.5	16.5	1								16.5					
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	22.2	28.5	19.6	12	22.6	20.0	20.4	20.0	20.0	21.5	21.4	19.6	20.0	28.5	27.3	25.0	19.6
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.1	40.1	40.1	1								40.1					
	39	蒸発残留物 (mg/L)	104	104	104	1								104					
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1								<0.02					
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001					
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001					
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005					
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								<0.0005					
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	46	pH値	7.6	7.7	7.5	12	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1							<0.0015					
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1							<0.0004					
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1							<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1							0.002					
	16	残留塩素	(mg/L)	0.49	0.56	0.44	12	0.52	0.52	0.47	0.46	0.56	0.48	0.44	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.5	2.5	2.5	1							2.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1							<0.03					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	1							0.8					
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3	-1.3	-1.3	1							-1.3						
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4	0				0		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01						
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	180	208	162	12	181	164	176	162	180	179	162	170	203	208	199	178
		アルカリ度	(mg/L)	34.2	34.2	34.2	1							34.2					
		カルシウム硬度	(mg/L)	27.0	27.0	27.0	1							27.0					
		UV吸収(E260 50mm)		0.027	0.033	0.020	12	0.020	0.023	0.033	0.032	0.028	0.024	0.030	0.024	0.025	0.023	0.028	0.033

平成25年度 笹山南（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17	
気 温 (℃)			18.5	32.7	2.9	12	16.6	22.6	26.8	30.6	32.7	24.4	24.4	10.4	9.4	2.9	4.4	17.2	
水 温 (℃)			17.5	27.1	9.0	12	13.7	18.6	21.2	24.7	27.1	23.8	22.1	16.7	13.0	9.7	9.0	10.8	
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1							<0.0003						
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1							<0.00005						
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.75	0.75	0.75	1							0.75						
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1							<0.08						
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1							<0.02						
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1							<0.004						
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002						
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001						
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4	<0.06				<0.06			0.06			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.010	0.003	4	0.004				0.010			0.010			0.003		
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.003	4	0.004				0.003			0.004			0.004		
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.017	0.022	0.011	4	0.013				0.020			0.022			0.011		
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4	0.005				0.007			0.008			0.004		
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4	0.02				0.03			0.04			0.02		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.0	10.0	10.0	1								10.0					
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.6	13.6	9.5	12	12.4	11.6	12.4	10.0	12.1	9.5		11.2	10.5	11.4	11.9	13.6	12.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	33.6	33.6	33.6	1								33.6					
	39	蒸発残留物 (mg/L)	81	81	81	1								81					
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1								<0.02					
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1								0.001					
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001					
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005					
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								<0.0005					
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.7	0.4	12	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5		0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.5	7.5		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1							<0.0015					
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1							<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1							<0.005					
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1							<0.0004					
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1							<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01					
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1							<0.001					
	14	抱水クロラール	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1							0.003					
	16	残留塩素	(mg/L)	0.52	0.66	0.39	12	0.46	0.39	0.59	0.66	0.55	0.40	0.44	0.61	0.51	0.50	0.57	0.52
	19	遊離炭酸	(mg/L)	3.7	3.7	3.7	1							3.7					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1							<0.03					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1							<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1							0.9					
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.5	-1.5	1							-1.5						
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4	0				0		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1							<0.01						
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	124	135	100	12	127	124	126	100	135	129	122	114	119	130	132	126
		アルカリ度	(mg/L)	30.4	30.4	30.4	1							30.4					
		カルシウム硬度	(mg/L)	24.9	24.9	24.9	1							24.9					
		UV吸収(E260 50mm)		0.034	0.045	0.028	12	0.028	0.030	0.045	0.038	0.040	0.038	0.034	0.032	0.032	0.032	0.029	0.032

平成25年度 曾根（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/9	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			18.5	29.5	8.7	12	13.1	19.1	24.5	29.5	26.8	21.0	25.6	19.0	11.9	8.7	13.1	9.7
水 温 (℃)			17.7	25.3	10.9	12	13.8	20.3	19.7	21.8	25.3	23.7	22.5	18.5	14.0	10.9	10.9	11.1
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1										<0.0003		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1										<0.00005		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.68	0.68	0.68	1										0.68		
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1										<0.08		
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1										0.02		
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1										<0.004		
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06				<0.06		<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.012	0.004	4			0.012			0.010				0.004		0.004
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	4			0.003			0.003				0.004		0.003
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.017	0.023	0.011	4			0.023			0.019				0.013		0.011
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4			0.008			0.006				0.005		0.004
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008				<0.008		<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	4			0.03			0.03				0.03		0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.3	10.3	10.3	1										10.3		
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.6	12.9	10.2	12	11.6	11.4	12.5	10.7	11.2	11.5	10.2	10.6	11.6	12.4	12.6	12.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.6	34.6	34.6	1										34.6		
	39	蒸発残留物 (mg/L)	81	81	81	1										81		
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1										<0.02		
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1										0.001		
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1										<0.0005		
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	12	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1									<0.0015			
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1									<0.0004			
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1									<0.04			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	16	残留塩素	(mg/L)	0.54	0.65	0.45	12	0.49	0.50	0.61	0.55	0.49	0.65	0.45	0.61	0.49	0.49	0.53	0.56
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.8	2.8	2.8	1									2.8			
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1									<0.03			
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	1									0.6			
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.5	-1.5	1									-1.5				
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	2	0	4			0				0			2		0	
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01				
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	122	137	101	12	116	124	127	105	125	101	119	123	128	137	132	132
		アルカリ度	(mg/L)	33.9	33.9	33.9	1									33.9			
		カルシウム硬度	(mg/L)	25.7	25.7	25.7	1									25.7			
		UV吸収(E260 50mm)		0.036	0.047	0.027	12	0.037	0.027	0.043	0.033	0.047	0.037	0.039	0.036	0.032	0.032	0.035	0.028

平成25年度 師吉（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			18.8	32.4	2.4	12	17.3	22.9	28.8	30.6	32.4	24.4	25.0	11.0	9.9	2.4	4.7	16.5
水 温 (℃)			17.5	27.3	9.3	12	13.7	17.9	21.3	24.5	27.3	23.4	22.3	17.0	12.9	9.7	9.3	11.2
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1									<0.0003			
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1									<0.00005			
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.69	0.69	0.69	1									0.69			
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1									<0.08			
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1									0.02			
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1									<0.004			
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	<0.06	4		<0.06			0.08				<0.06		<0.06	
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.013	0.003	4		0.009			0.013				0.005		0.003	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004	
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.003	4		0.004			0.006				0.004		0.003	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.030	0.009	4		0.021			0.030				0.015		0.009	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.011	0.003	4		0.008			0.011				0.006		0.003	
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008				<0.008		<0.008	
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.02	4		0.03			0.05				0.03		0.02	
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.5	9.5	9.5	1									9.5			
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.7	13.7	9.2	12	12.5	11.7	12.3	10.2	12.0	9.2	11.5	10.7	11.2	12.0	13.7	12.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	31.9	31.9	31.9	1									31.9			
	39	蒸発残留物 (mg/L)	78	78	78	1									78			
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1									<0.02			
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1									0.001			
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1									<0.0005			
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.7	0.4	12	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1								<0.0015				
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1								<0.005				
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1								<0.0004				
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1								<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01				
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								<0.001				
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	16	残留塩素	(mg/L)	0.50	0.62	0.35	12	0.45	0.35	0.59	0.62	0.53	0.40	0.44	0.59	0.50	0.49	0.56	0.51
	19	遊離炭酸	(mg/L)	2.5	2.5	2.5	1								2.5				
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1								<0.03				
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1								1.0				
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7	-1.7	-1.7	1								-1.7					
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4		0				0		0			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								<0.01					
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	124	135	103	12	129	125	126	103	135	121	126	115	115	131	133	126
		アルカリ度	(mg/L)	29.0	29.0	29.0	1								29.0				
		カルシウム硬度	(mg/L)	23.5	23.5	23.5	1								23.5				
		UV吸収(E260 50mm)		0.034	0.043	0.028	12	0.028	0.031	0.043	0.040	0.040	0.037	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.034

平成25年度 吉田（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17
気 温 (℃)			19.1	32.8	4.1	12	17.4	22.4	26.8	31.2	32.8	26.4	25.7	10.3	9.6	4.1	4.8	17.5
水 温 (℃)			19.9	31.6	9.9	12	16.1	20.9	24.4	28.1	31.6	27.3	25.0	18.2	13.4	10.3	9.9	13.1
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1										<0.0003		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1										<0.00005		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.62	0.62	0.62	1										0.62		
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1										<0.08		
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1										0.02		
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1										<0.004		
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06				<0.06			<0.06		<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.009	0.014	0.004	4			0.014				0.013			0.004		0.006
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	0.004	<0.004	4			<0.004				<0.004			<0.004		0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4			0.005				0.005			0.003		0.003
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.021	0.029	0.012	4			0.029				0.028			0.012		0.014
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
	28	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.005	4			0.010				0.010			0.005		0.005
	29	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	4			0.03				0.03			0.02		0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.6	9.6	9.6	1										9.6		
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.6	14.1	8.9	12	12.8	11.7	11.0	10.0	11.6	8.9	11.4	11.3	11.0	11.9	14.1	13.6
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32.9	32.9	32.9	1										32.9		
	39	蒸発残留物 (mg/L)	75	75	75	1										75		
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1										<0.02		
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.001	0.001	0.001	1										0.001		
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1										<0.0005		
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.4	12	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1									<0.0015			
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									<0.0002			
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1									<0.005			
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1									<0.0004			
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1									<0.04			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1									<0.001			
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	16	残留塩素 (mg/L)	0.45	0.55	0.33	12	0.42	0.33	0.54	0.51	0.45	0.36	0.39	0.51	0.46	0.46	0.55	0.46
	19	遊離炭酸 (mg/L)	3.0	3.0	3.0	1									3.0			
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1									<0.03			
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1									<0.002			
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1									0.7			
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
そ の 他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.6	-1.6	1									-1.6			
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	2	4	0	4			0			0			4			2
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1									<0.01			
		電気伝導率 (μ S/cm)	122	136	103	12	131	125	113	103	132	110	119	117	119	130	136	123
		アルカリ度 (mg/L)	28.9	28.9	28.9	1									28.9			
		カルシウム硬度 (mg/L)	24.5	24.5	24.5	1									24.5			
		UV吸収(E260 50mm)	0.035	0.041	0.030	12	0.032	0.033	0.036	0.041	0.038	0.034	0.037	0.031	0.034	0.031	0.030	0.038

平成25年度 武（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採水日							4/9	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3
気 温 (℃)			18.9	28.9	9.6	12	15.1	20.5	26.0	28.9	27.1	20.8	25.4	18.1	11.6	11.5	12.7	9.6
水 温 (℃)			17.8	26.0	11.0	12	13.9	16.8	20.1	21.7	26.0	24.7	23.2	18.9	14.9	11.4	11.3	11.0
水質基準項目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1												<0.0003
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1												<0.00005
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.70	0.70	0.70	1												0.70
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1												<0.08
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1												0.03
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1												<0.0002
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1												<0.004
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1												<0.002
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	4		<0.06			0.06			<0.06				<0.06
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
	22	クロロホルム (mg/L)	0.009	0.016	0.004	4		0.008			0.016			0.006				0.004
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004			<0.004				<0.004
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4		0.004			0.005			0.004				0.003
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.020	0.031	0.012	4		0.019			0.031			0.016				0.012
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.010	0.005	4		0.007			0.010			0.006				0.005
	29	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.02	4		0.03			0.05			0.03				0.02
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	4		<0.01			0.01			0.01				<0.01
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.5	11.5	11.5	1												11.5
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.7	12.8	10.4	12	11.9	11.4	12.8	10.7	11.0	11.7	10.4	10.9	11.7	12.3	12.6	12.8
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.5	39.5	39.5	1												39.5
	39	蒸発残留物 (mg/L)	75	75	75	1												75
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1												<0.02
	41	ジェオスミン (μ g/L)	0.003	0.003	0.003	1												0.003
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1												<0.001
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1												<0.005
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1												<0.0005
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.7	0.4	12	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	46	pH値	7.5	7.7	7.4	12	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1											<0.0015	
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1											<0.0002	
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005	
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1											<0.0004	
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1											<0.04	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1											<0.01	
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001	
	14	抱水クロラール (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002	
	16	残留塩素 (mg/L)	0.49	0.61	0.42	12	0.44	0.45	0.52	0.48	0.47	0.61	0.42	0.54	0.48	0.47	0.49	0.53
	19	遊離炭酸 (mg/L)	2.9	2.9	2.9	1											2.9	
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1											<0.03	
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1											0.9	
	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
その他	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.3	-1.3	1											-1.3	
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4		2			0			0			0	
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1											<0.01	
		電気伝導率 (μ S/cm)	124	136	101	12	122	124	132	104	124	101	125	130	130	136	132	131
		アルカリ度 (mg/L)	33.2	33.2	33.2	1											33.2	
			カルシウム硬度 (mg/L)	29.9	29.9	29.9	1										29.9	
			UV吸収(E260 50mm)	0.038	0.051	0.030	12	0.037	0.030	0.051	0.033	0.047	0.039	0.041	0.036	0.033	0.036	0.034

平成25年度 新深江（糸島市）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/9	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/2	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	
気 温 (℃)			17.6	28.9	8.2	12	13.2	18.5	23.7	28.9	26.0	20.2	22.8	16.5	10.4	9.2	13.2	8.2	
水 温 (℃)			18.5	27.4	11.0	12	14.3	18.4	20.7	23.3	27.4	25.7	24.0	19.3	14.4	11.4	11.7	11.0	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1		<0.0003											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1		<0.00005											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.51	0.51	0.51	1		0.51											
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1		<0.08											
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1		0.03											
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1		<0.0002											
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1		<0.004											
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002											
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001											
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06		<0.06			<0.06			<0.06			
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			
	22	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.003	12	0.005	0.008	0.013	0.009	0.015	0.012	0.012	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			
	24	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.003	12	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.030	0.011	12	0.015	0.019	0.026	0.019	0.030	0.022	0.028	0.015	0.013	0.011	0.012	0.012	
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			
	28	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.010	0.004	12	0.006	0.007	0.009	0.007	0.010	0.007	0.010	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	
	29	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	4		0.03		0.03			0.04			0.02			
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.7	10.7	10.7	1		10.7											
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			
	37	塩化物イオン (mg/L)	11.7	12.8	10.4	12	11.7	11.7	12.8	10.8	11.0	11.7	10.4	10.7	11.4	12.3	12.6	12.8	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35.4	35.4	35.4	1		35.4											
	39	蒸発残留物 (mg/L)	85	85	85	1		85											
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1		<0.02											
	41	ジオスミン (μ g/L)	0.002	0.002	0.001	8	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002					0.001	0.001	
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001				<0.001		<0.001	
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005											
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		<0.0005											
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.7	0.4	12	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	
	46	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1		<0.0015										
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1		<0.0002										
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001										
	4	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005										
	5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1		<0.0004										
	8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1		<0.04										
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01										
	13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001										
	14	抱水クロラール (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1		0.003										
	16	残留塩素 (mg/L)	0.50	0.60	0.41	12	0.44	0.55	0.57	0.54	0.44	0.60	0.41	0.52	0.47	0.45	0.49	0.53
	19	遊離炭酸 (mg/L)	2.2	2.2	2.2	1		2.2										
	20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1		<0.03										
	21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002										
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1		1.0										
その他	23	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1		-1.5										
	28	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4		0		2			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01										
		電気伝導率 (μ S/cm)	123	135	101	12	120	125	134	106	123	101	124	125	125	135	133	130
		アルカリ度 (mg/L)	30.2	30.2	30.2	1		30.2										
		カルシウム硬度 (mg/L)	26.3	26.3	26.3	1		26.3										
		UV吸収(E260 50mm)	0.035	0.043	0.030	12	0.034	0.030	0.043	0.031	0.043	0.036	0.040	0.032	0.032	0.031	0.035	0.031

平成25年度 多礼共同（宗像地区事務組合）

検 査 項 目			平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
採水日							4/15	5/20	6/17	7/16	8/19	9/17	10/15	11/18	12/17	1/21	2/18	3/17	
気 温 (℃)			19.0	33.8	5.6	12	16.0	21.4	26.7	31.3	33.8	25.4	24.5	11.6	9.4	5.6	5.7	16.8	
水 温 (℃)			20.0	30.5	10.7	12	15.8	20.7	24.5	27.5	30.5	27.6	25.1	18.7	13.9	11.6	10.7	13.3	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1											<0.0003		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1											<0.00005		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.53	0.53	0.53	1											0.53		
	11	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1											<0.08		
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.47	0.47	0.47	1											0.47		
	13	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1											<0.0002		
	14	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1											<0.004		
	16	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1											<0.002		
	17	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	18	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	19	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	20	塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	<0.06	4	<0.06			0.06				0.07			<0.06		
	21	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		
	22	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.011	0.002	12	0.002	0.005	0.008	0.008	0.007	0.005	0.011	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	
	23	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		
	24	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006	0.009	0.003	12	0.004	0.005	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
	25	臭素酸 (mg/L)	<0.001	0.002	<0.001	4	<0.001			0.002			<0.001				<0.001		
	26	総トリハロメタン (mg/L)	0.020	0.034	0.010	12	0.012	0.018	0.028	0.028	0.029	0.025	0.034	0.014	0.012	0.012	0.012	0.010	0.016
	27	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		
	28	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.009	0.003	12	0.003	0.005	0.008	0.007	0.008	0.006	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
	29	プロモホルム (mg/L)	0.004	0.006	0.001	12	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002
	30	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		
	31	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.01			0.03			0.03				0.02		
	33	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	4	<0.01			0.01			0.01				0.01		
	34	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	22.3	22.3	22.3	1											22.3		
	36	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
	37	塩化物イオン (mg/L)	21.6	27.1	18.7	12	19.9	20.1	20.3	20.0	21.5	21.5	18.7	19.7	26.1	27.1	25.0	19.6	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	49.1	49.1	49.1	1											49.1		
	39	蒸発残留物 (mg/L)	119	119	119	1											119		
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1											<0.02		
	41	ジェオスミン (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	42	2-メチルイソボルネオール (μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1											<0.001		
	43	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1											<0.005		
	44	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1											<0.0005		
	45	有機物(全有機物炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	46	pH値	7.6	7.7	7.6	12	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
	47	味	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気 (種類)	異常なし			12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度 (度)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	50	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目				平均	最高	最低	回数	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015	1										<0.0015		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1										<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	4	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1										<0.005		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1										<0.0004		
	8	トルエン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1										<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1										<0.01		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1										<0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	16	残留塩素	(mg/L)	0.48	0.55	0.42	12	0.52	0.52	0.42	0.47	0.55	0.47	0.42	0.48	0.46	0.48	0.49	0.46
	19	遊離炭酸	(mg/L)	1.9	1.9	1.9	1										1.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1										<0.03		
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1										<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	1										0.7		
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3	-1.3	-1.3	1										-1.3			
28	従属栄養細菌	(個/mL)	0	2	0	4	0				0			2			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1											<0.01		
その他		電気伝導率	(μ S/cm)	177	208	143	12	180	164	176	162	182	179	156	143	197	208	198	173
		アルカリ度	(mg/L)	38.8	38.8	38.8	1										38.8		
		カルシウム硬度	(mg/L)	32.0	32.0	32.0	1										32.0		
		UV吸収(E260 50mm)		0.029	0.036	0.020	12	0.020	0.024	0.033	0.033	0.031	0.025	0.033	0.024	0.028	0.024	0.036	0.032