

使用済み高圧 RO 膜の概要(別図 1)

・型式	中空糸型 RO 膜
・膜材質	三酢酸セルロース膜
・外形寸法	1,392.5×φ280
・重量	約 70kg (湿潤状態)
引き渡し予定本数 20 本	

(1) 引き渡し時期 (予定)

11 月下旬～12 月上旬

(2) 引き渡し場所

海の中道奈多海水淡水化センター

福岡市東区大字奈多 1302 の 122

(膜の積み込み, 搬出は膜引き渡し場所で行なってください)

*注意事項

- ・ 予定本数は全て引き取ることを条件とします。
- ・ 引き渡し膜は、平均で 6 年ないし 7 年当海水淡水化センターで使用した膜であり性能を保証するものではありません。

使用済み低圧 RO 膜の概要（別図 2）

・型式	スパイラル型
・膜材質	ポリアミド膜
・外形寸法	1,016×φ200.5
・重量	約 16kg
引き渡し予定本数	128 本

（1）引き渡し時期（予定）

1 月中旬～1 月下旬

（2）引き渡し場所

海の中道奈多海水淡水化センター



福岡市東区大字奈多 1302 の 122

（膜の積み込み，搬出は膜引き渡し場所で行なってください）

*注意事項

- ・ 予定本数は全て引き取ることを条件とします。
- ・ 引き渡し膜は、6 年ないし 7 年当海水淡水化センターで使用した膜であり性能を保証するものではありません。

別図 1




品番	品名	材質	数量	備考
1	多孔芯管	FRP	1	
2	TS リング A	FRP	1	
3	TS リング B	FRP	1	
4	中空糸膜	CTA	1Set	
5	接着層	エポキシ樹脂	1	
6	インナースクリーン	PP	1	
7	バンデージ	綿	1	
8	アウトースクリーン	エチレン酢ビ	1	
9	集水板 A	P.ACETAL	1	
10	集水板 B	P.ACETAL	1	
11	プロダクト管	FRP	1	
14	セットボルト	PC	2	M12
15	Cリング	P.ACETAL	1	
16	フック	P.ACETAL	8	
17	Oリング	NBR	6	G60
18	Oリング	NBR	5	P22
19	Oリング	NBR	1	G250

単位:mm

使用済み 高圧RO膜

別図 2

順番	名称	材質	数量	記事
1	Uパッキン	エチレンプロピレングム (EPDM)	1	
2	集水管	ABS	1	
3	膜	合成高分子系複合材料	1	
	透過水流路材	ポリエステル	1	
	原水流路材	ポリプロピレン	1	
4	FRPシェル	エポキシ樹脂+ガラス繊維	1	
5	アンチテレスコープ	ABS	2	



単位:mm

使用済み 低圧RO膜